


## LED-PROFIL

alumiini | 4000 K | 1310 lm

Tuotekoodi: 62709

### Erittäin matala ja tehokas profiilivalaisin

LIMENTE LED-PROFIL LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värinasto, ovat mahdollisimman hyvät. PROFIL LUX on yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä keittiöön toimiva valaistus. Led-profiilit ovat vakiomittaisia ja sisältävät aina tarvittavat asennuskiinnikkeet sekä tyylikkään johtokourun, jonka sisälle saa sijoitettua syöttöjohtot. Valaisin on saatavilla viidessä eri vakiopituudessa ja IP44-koteloitiluokka mahdollistaa asennuksen kuivauskaapin alle. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60-80 cm välein, jolloin valaisimet voidaan asentaa liesituulettimen molemmin puolin, jolloin myös liesitasolla on hyvä valaistus.



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- valaisin pikaliittimin
- 3 m syöttöjohto
- johtokouru virransyöttöä varten
- kiinnikkeet x 4

LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja, minkä ansiosta värinasto on lähes täydellinen ( $R_a > 95$  - valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1100 lm/m ja värlämpötila 4000K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojus (diffuusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu valaisimelle ottaen huomioon mattapintainen suojus.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE LED-PROFIL LUX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

## PROFIL 116 ALU PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI                   | 62709                        |
| VIIVAKOODI                   | 6438400000612                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4129652                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Alulook                      |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 1160.0 x 17.0 x 9.0   |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 4000 K  |
| CRI-ARVO                      | > 95  |
| ELINIKÄ                       | 35.000h (L80B10)  |
| ENERGIALUOKKA                 |   |
| VALOVIRTA                     | 1276 lm   |
| HYÖTYSUHDE                    | 51 lm/W   |
| JÄNNITE                       | 24 V DC   |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44  |
| LED/M                         |   |
| OTTOTEHO                      | 25 W  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C~50°C  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |   |
| TAKUU KK                      | 24  |
| LISÄTURVA KK                  | 36  |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-profil-lux.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-profil-lux.pdf</a> |

## PROFIL 116 ALU PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE  |
|-----------|--|
| LED28030  | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640420    | SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V          |
| 640421    | SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN           |
| 640422    | SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN           |
| 640424    | SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS                              |
| 640425    | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                              |

## PROFIL 116 ALU PROFILIVALO

