

PROFIL IR

alumiini | 4000 K | 1221 lm

Tuotekoodi: 62714

Erittäin matala ja tehokas profiilivalaisin IR-kytkimellä

LIMENTE PROFIL LUX-IR kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. PROFIL LUX IR on yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä keittiön toimiva valaistus. Profiilit ovat vakiomittaisia ja sisältävät aina integroidun IR-kytkimen, tarvittavat asennuskiinnikkeet sekä tyylikkään johtokourun, jonka sisälle saa sijoitettua syöttöjohtot. Valaisin on saatavilla viidessä eri vakio pituudessa ja IP44-kotelointiluokka mahdollistaa asennuksen kuivauskaapin alle. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60-80 cm välein, jolloin valaisimet voidaan asentaa liesituulettimen molemmin puolin, jolloin myös liesitasolla on hyvä valaistus.

LIMENTE PROFIL-IR sisältää IR-kytkimen, jolla valo syttyy ja sammuu kättä heilauttamalla. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja, minkä ansiosta värintoisto on lähes täydellinen ($R_a > 90$), jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1100 lm/m ja värielämytila 4000K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojus (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu valaisimelle ottaen huomioon mattapintainen suojus.

[Lue lisää kotisivuilta](#)


Himmennys ja valaistuksen ohjaus

PROFIL LUX-IR -valaisimia ei voi himmentää erillisillä himmentimillä. Tuotteessa on integroituna on-/off-kytkin, joka toimii käden heilautuksella kytkien valot päälle/pois.

Helppo asennus

LIMENTE PROFIL LUX-IR -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla. Valaisimessa on integroituna IR-kytkin, joten erillistä kytkintä ei tarvita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- valaisin pikaliittimin
- Integroitu ON/OFF IR-kytkin
- 3 m syöttöjohto
- johtokouru virransyöttöä varten
- kiinnikkeet x 4

PROFIL 116 IR ALU PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62714
VIIVAKOODI	6438400001626
SÄHKÖNUMERO	4129699
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	1165.0 x 17.0 x 9.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1221 lm
HYÖTYSUHDE	51 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-profil-lux-ir.pdf

PROFIL 116 IR ALU PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

PROFIL 116 IR ALU PROFILIVALO

