

DRI 18DIM

valk. himmennettävä | 18 W | 1600 lm | CRI>90

Tuotekoodi: 62722



Tehokas ja matala paneelivalaisin

Matala ja huomaamaton, kattoon upotettava LIMENTE-paneelivalaisin antaa tasaisen ja pisteettömän valon. Matalan asennuskorkeutensa ansiosta upotettava valaisin voidaan asentaa lähes kaikkialle alakattoihin. Asennustilan korkeudessa on huomioitava valaisimen korkeuden lisäksi virtalähteen vaatima tila (katso mittakuva). Upotettavaa mallia on saatavilla myös neliönmuotoisena (LIMENTE DSI). Valaisimen IP44-kotelointiluokan (alaspäin) ansiosta LIMENTE DRI -valaisin sopii käytettäväksi myös kosteissa tiloissa.

LIMENTE-paneelivalaisimissa on sama värilämpötila kuin muissa LIMENTE-valaisimissa, mikä ansiosta nauhat sekä katto- ja kalustevalaisimet luovat yhtenäisen ja miellyttävän valaistuskokonaisuuden. LIMENTE-paneelivalaisimissa käytetään mahdollisimman laadukkaita komponentteja ja myönämme niille tavallista pidemmän tuoteturvan.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himentämällä LIMENTE DRI:tä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE DRI -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Valaisin upotetaan kattoon ja jokainen valaisin sisältää pikaliittimen virransyöttöä (ketjutettava liitin) varten.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- paneelivalaisin, jossa virransyöttöjohto urosliittimellä
- virtalähde naarasliittimellä
- virtalähteeseen liitetty kytkentärasia

DRI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62722
VIIVAKOODI	6438400000735
SÄHKÖNUMERO	4129657
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Alasvalo
ETIM LUOKKA	Alasvalo EC001744
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT



TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	224.0 x 224.0 x 20.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	40.000h (L80B10), 45.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1600 lm
HYÖTYSUHDE	89 lm/W
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	18 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf

DRI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
640580	SMART 580, HIMMENNIN, 240 V

DRI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN



DRI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

