


## PROFIL IR-DIM

alumiini | 4000 K | 294 lm

Tuotekoodi: 62750



### Erittäin matala ja tehokas profiilivalaisin IR-kytkimellä

LIMENTE PROFIL IR-DIM kuuluu LIMENTE -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. PROFIL IR-DIM on yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä keittiöön toimiva valaistus. Led-profiilit ovat vakiomittaisia ja sisältävät aina tarvittavat asennuskiinnikkeet sekä tyylikkään johtokourun, jonka sisälle saa sijoitettua syöttöjohdot. Valaisin on saatavilla kuudessa eri vakiopituudessa ja IP44-koteloitiluokka mahdollistaa asennuksen kuivauskaapin alle. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60 - 80 cm välein, jolloin valaisimet voidaan asentaa liesituulettimen molemmin puolin, jolloin myös liesitasolla on hyvä valaistus.

PROFIL IR-DIM -mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja, minkä ansiosta värintoisto on lähes täydellinen (CRI>90 - valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1100 lm/m ja värielämy 4000 K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojuus (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu valaisimelle ottaen huomioon mattapintainen suojuus.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

LIMENTE PROFIL IR-DIM -valaisimia ei voi himmentää erillisillä himmentimillä. Tuotteessa on integroituna on-/off-kytkin ja himmennin. On-/off-kytkin toimii nopealla käden heilautuksella kytkien valot päälle/pois ja himmentäminen tapahtuu pitämällä kättä paikoillaan tunnistimen kohdalla valon ollessa päällä. Kirkkauden säätö vuoron perään 100 - 5% ja 5 - 100% välillä. Valaisin syttyy sillä kirkkaudella, johon se edellisellä käyttökerralla on jätetty. Tällöin esim. illalla himmennetty valo ei häikäise, kun sen aikaisin aamulla laittaa päälle.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE PROFIL IR-DIM -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- valaisin pikaliittimin
- Integroitu ON/OFF IR-kytkin
- 3 m syöttöjohto
- johtokouru virransyöttöä varten
- kiinnikkeet x 4

## PROFIL 25 IR-DIM ALU PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62750
VIIVAKOODI	6430022824133
SÄHKÖNUMERO	4129760
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	9.0 x 17.0 x 25.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	294 lm
HYÖTYSUHDE	74 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	4 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf</a>

## PROFIL 25 IR-DIM ALU PROFILIVALO

### SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

## PROFIL 25 IR-DIM ALU PROFILIVALO




## PROFIL 25 IR-DIM ALU PROFILIVALO

Profil IR-DIM




LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI