


PROFIL IR-DIM

alumiini | 4000 K | 758 lm

Tuotekoodi: 62751



Erittäin matala ja tehokas profiilivalaisin IR-kytkimellä

LIMENTE PROFIL IR-DIM kuuluu LIMENTE -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. PROFIL IR-DIM on yksinkertainen ja edullinen tapa tehdä keittiöön toimiva valaistus. Led-profiilit ovat vakioittaisia ja sisältävät aina tarvittavat asennuskiinnikkeet sekä tyylikkään johtokourun, jonka sisälle saa sijoitettua syöttöjohdot. Valaisin on saatavilla viidessä eri vakio pituudessa ja IP44-koteloitiluokka mahdollistaa asennuksen kuivauskaapin alle. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60 – 80 cm välein, jolloin valaisimet voidaan asentaa liesituulettimen molemmin puolin, jolloin myös liesitasolla on hyvä valaistus.

PROFIL IR-DIM -mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja, minkä ansiosta värintoisto on lähes täydellinen (CRI>90 - valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1100 lm/m ja värilämpötila 4000 K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojus (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu valaisimelle ottaen huomioon mattapintainen suojus.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

LIMENTE PROFIL IR-DIM -valaisimia ei voi himmentää erillisillä himmentimillä. Tuotteessa on integroituna on-/off-kytkin ja himmennin. On-/off-kytkin toimii käden heilautuksella kytkien valot päälle/pois ja himmentäminen tapahtuu pitämällä kättä paikoillaan tunnistimen kohdalla valon ollessa päällä. Kirkkauden säätö 100 - 5% välillä. Valaisin syttyy aina 100% kirkkaudella.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE PROFIL IR-DIM -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- valaisin pikaliittimin
- Integroitu ON/OFF IR-kytkin
- 3 m syöttöjohto
- johtokouru virransyöttöä varten
- kiinnikkeet x 4

PROFIL 55 IR-DIM ALU PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62751
VIIVAKOODI	6430022824164
SÄHKÖNUMERO	4129761
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	9.0 x 17.0 x 55.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	54.000h (L80B10), 102.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	758 lm
HYÖTYSUHDE	95 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	8 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf

PROFIL 55 IR-DIM ALU PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

PROFIL 55 IR-DIM ALU PROFILIVALO




PROFIL 55 IR-DIM ALU PROFIILIVALO

Profil IR-DIM




LIMENTE
- HELSINKI -

Profil IR-DIM



LIMENTE
- HELSINKI -

Profil IR-DIM



LIMENTE
- HELSINKI -