

SLIM

Päätyvirransyöttö | alumiini | 3 m johto

Tuotekoodi: 629203



Jatkettava profiilivalaisin

LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia. Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

1. Katso ensin mistä sinulle tulee virta ja valitse sen mukaan joko päätyvirransyöttö (1a) tai välivirransyöttö (1b). Ensimmäinen tuo virran nimensä mukaisesti valoprofiilin päättyyn ja jälkimmäisessä 20 cm pitkän välivirran voit sijoittaa mihin kohtaa tahansa niin että valo jatkuu molempiin suuntiin.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Päätyvirransyöttö

Päätyvirransyöttö tuo virran valoprofiilin päättyyn. Syötössä on kolmen metrin johto ja valaisinprofiiliin sopiva liitin.

Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- virransyöttöliitin johdolla, yhteispituus 3m
- pikaliitin

SLIM P1 300CM AL PääTYVIRRANSYÖTTÖ

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	629203
VIIVAKOODI	6430022820289
SÄHKÖNUMERO	4118932
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Sähköinen lisätarvike
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	3000.0 x 30.0 x 12.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf

SLIM P1 300CM AL PääTYVIRRANSYÖTTÖ

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

SLIM P1 300CM AL PÄÄTYVIRRANSYÖTTÖ

