

## SLIM

Välivirransyöttö 4000 K | 5,5 W | 1500 lm/m

Tuotekoodi: 629213



### Jatkettava profiilivalaisin

LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia. Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

1. Katso ensin mistä sinulle tulee virta ja valitse sen mukaan joko päätyvirransyöttö (1a) tai välivirransyöttö (1b). Ensimmäinen tuo virran nimensä mukaisesti valoprofiilin pätyyn ja jälkimmäisessä 20 cm pitkän välivirran voit sijoittaa mihin kohtaa tahansa niin että valo jatkuu molempiin suuntiin.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Valaisinprofiili 20 cm + välivirransyöttö

LIMENTE SLIM valaisinprofiili+välivirransyöttö osassa on yhtenäinen valo koko matkalla ja se voidaan liittää katkeamattomana valona joko toiseen valaisinprofiiliin tai kulmapalaan. Profiilin toisessa päässä on uros- ja toisessa naarasliitin. Profiili sisältää kaksi kappaletta suoria kiinnikkeitä, kaksi kappaletta kulmakiinnikkeitä (valaisinprofiilin voi asentaa takareunaan joko 15 tai 45 asteen kulmaan) ja päätykappaleen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- profiilivalaisin
- virransyöttö pikaliittimellä

## SLIM P2 5,5W 4K AL VÄLIVIRRANSYÖTTÖ

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	629213
VIIVAKODI	6430022820234
SÄHKÖNUMERO	4118933
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	211.0 x 30.0 x 12.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	300 lm
HYÖTYSUHDE	53 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	5,5 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf</a>

## SLIM P2 5,5W 4K AL VÄLIVIRRANSYÖTTÖ

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## SLIM P2 5,5W 4K AL VÄLIVIRRANSYÖTTÖ

