

## SLIM

Kulmapalat oikea ja vasen 4000 K | 2 W | 1500 lm/m

Tuotekoodi: 629223



### Jatkettava profiilivalaisin

LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia tarpeen mukaan. Valaisin on saatavissa 3000 K ja 4000 K versiona ja sen avulla voit rakentaa yhtenäisen valaistuksen, jossa myös kulmat ovat valaistuja. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kaappojen hyllyihin ja kaikkialle, jossa halutaan tyylikästä yhtenäistä ja tehokasta valaistusta. LIMENTE SLIM -järjestelmään on saatavilla osia 10, 20, 30, 50 ja 100 cm pituuksissa, minkä lisäksi on saatavilla 90 asteen kulmapaloja sekä taipuisa kulmapala.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- kulmapalat 2 kpl
- (1kpl oikealle, 1 kpl vasemmalle)

## SLIM CL+CR KULMASETTI 4K 0+V AL

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	629223
VIIVAKOODI	6430022820265
SÄHKÖNUMERO	4118931
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	62.0 x 51.0 x 24.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	106 lm/kpl
HYÖTYSUHDE	53 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	2 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Läp johdotettu
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf</a>

## SLIM CL+CR KULMASETTI 4K 0+V AL

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## SLIM CL+CR KULMASETTI 4K 0+V AL

