

SLIM

3000 K | alumiini | 5,7 W | 1500 lm/m

Tuotekoodi: 629323



Jatkettava profiilivalaisin

LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia tarpeen mukaan. Valaisin on saatavissa 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valaisimen avulla voit rakentaa yhtenäisen valaistuksen, jossa myös kulmat ovat valaistuja. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kaappojen hyllyihin ja kaikkialle, jossa halutaan tyylikästä, yhtenäistä ja tehokasta valaistusta. LIMENTE SLIM -järjestelmään on saatavilla osia 10, 20, 30, 50 ja 100 cm pituuksissa, minkä lisäksi on saatavilla 90 asteen kulmapaloja sekä taipuisa kulmapala.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmertämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- profiilivalaisin

SLIM 20 5,7W 3K AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	629323
VIIVAKOODI	6430022820173
SÄHKÖNUMERO	4118940
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	211.0 x 30.0 x 12.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	300 lm
HYÖTYSUHDE	53 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	5,7 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Läp johdotettu
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf

SLIM 20 5,7W 3K AL PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

SLIM 20 5,7W 3K AL PROFILIVALO

