

SLIM

3000 K | alumiini | 8,5 W | 1500 lm/m

Tuotekoodi: 629333



Jatkettava profiilivalaisin

LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia tarpeen mukaan. Valaisin on saatavissa 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valaisimen avulla voit rakentaa yhtenäisen valaistuksen, jossa myös kulmat ovat valaistuja. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kaappojen hyllyihin ja kaikkialle, jossa halutaan tyylikästä, yhtenäistä ja tehokasta valaistusta. LIMENTE SLIM -järjestelmään on saatavilla osia 10, 20, 30, 50 ja 100 cm pituuksissa, minkä lisäksi on saatavilla 90 asteen kulmapaloja sekä taipuisa kulmapala.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmennämällä LIMENTE SLIMiä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmennimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

Järjestelmä on yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- profiilivalaisin

SLIM 30 8,5W 3K AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	629333
VIIVAKOODI	6430022820197
SÄHKÖNUMERO	4118941
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	311.0 x 30.0 x 12.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	100.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	450 lm
HYÖTYSUHDE	53 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	8,5 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Läp johdotettu
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf

SLIM 30 8,5W 3K AL PROFIIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

SLIM 30 8,5W 3K AL PROFILIVALO

