

RIBBON 40 LUX

24 V | 4000 K | IP44 | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 629995



4000 K

Erityisen laadukas led-nauha

LIMENTE RIBBON IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. RIBBON IP44 LUX on tehokas, lyhennettävissä oleva nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (192 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

LIMENTE RIBBON LUX vakiopituudet ovat 2, 3 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 4 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen valoteho ja hyötysuhde ovat erinomaisia, värintoisto on lähes täydellinen (valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina) ja värielämpötila on valittavissa joko 3000 K tai 4000 K.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE RIBBON IP44 LUX -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

RIBBON 40 LUX 4K IP44 NAUHA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI | 629995 |
| VIIVAKOODI | 6430022821156 |
| SÄHKÖNUMERO | 4139987 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 4000.0 x 10.0 x 3.0 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 4000 K |
| CRI-ARVO | > 90 |
| ELINIKÄ | 120.000h |
| ENERGIALUOKKA | E |
| VALOVIRTA | 1700 lm/m |
| HYÖTYSUHDE | 125 lm/W |
| JÄNNITE | 24 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP44 |
| LED/M | 192 |
| OTTOTEHO | 57 |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C -+50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | Top, reiän Ø 8 mm |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | 60 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf |

RIBBON 40 LUX 4K IP44 NAUHA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE |
|-----------|--|
| 682300 | PROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M |
| LED28030 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28060 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640540 | SMART 540, HIMMENNIN, 24 V |
| 640541 | SMART 541, LUXUS 1-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN |
| 640542 | SMART 542, LUXUS 2-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN |
| 640544 | SMART 544, LUXUS 2-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, MUSTA |
| LED28100 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |