


RIBBON 40 CCT LUX

24 V | 2700-6000 K | IP44 | 196 led/m | 1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 630091



2700-6000 K



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- Värilämpötilasäädettävä nauha, jossa kiinteä 1,5m virransyöttöjohto liittimin molemmissa päissä
- 2 x 1,5m irrallista virransyöttöjohtoa liittimin molemmissa päissä

Monikäyttöinen Led-nauha värilämpötilansäädöllä

LIMENTE RIBBON IP44 CCT LUX kuuluu LIMENTE CCT -mallistoon, jossa himmentämisen lisäksi myös valon värilämpötilaa voidaan säätää. Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. LIMENTE RIBBON on tehokas, lyhennettävissä oleva nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (196 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista. Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi ja erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

nauhan vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 6,6 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värinvalonindeksi on Ra>90, hyötysuhde 105 lm/W, valoteho 683 - 1505 lm/m ja värilämpötila noin 2700K-6000K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojus (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä ja säätämällä värilämpötilaa LIMENTE RIBBON CCT LUX -valonauhassa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia, mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttamalla kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE RIBBON IP44 CCT LUX-nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle RIBBON CCT LUX-valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

RIBBON 40 CCT LUX IP44 NAUHA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630091
VIIVAKOODI	6438400003323
SÄHKÖNUMERO	4129794
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 10.0 x 3.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	2700 - 6000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	120.000h
ENERGIALUOKKA	G
VALOVIRTA	1500 lm/m
HYÖTYSUHDE	105 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	196
OTTOTEHO	58 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	60
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf

RIBBON 40 CCT LUX IP44 NAUHA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
682300	PROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

RIBBON 40 CCT LUX IP44 NAUHA



RIBBON 40 CCT LUX IP44 NAUHA

