

## MINI-2

pistorasia | ruostumaton teräs |

Tuotekoodi: 630581



### Monipuolisia pistorasioita

LIMENTE MINI -sarjan pistorasiat on suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasivaihtoehtoiksi. Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta niitä voidaan käyttää kaikenlaisten valaisimien kanssa. Ne ovat nopeita ja yksinkertaisia asentaa ja muotoilunsa ansiosta ne sopivat hyvin yhteen kaikenlaisten valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistotulpat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai musta (metallirunko) ja pistorasiat ovat varustettu lapsisuojailla.

MINI-2-pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulpalle. Mini-pistorasioita on lisäksi yksi- ja kolmeosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Mini-2:sta on saatavissa valkoinen-, rst- ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

### Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia
- taustalevy
- kiinnitysruuvit
- pikaliitin
- plastic free-pakkaus

## MINI-2 PISTORASIA RST

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630581
VIIVAKOODI	6430022827844
SÄHKÖNUMERO	2407102
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Rst
VALONLÄHDE	-

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	150.0 x 160.0 x 58.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf</a>

## MINI-2 PISTORASIA RST

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
680805	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 1 SETTI/PAKKAUS
680806	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 5 KPL PAKKAUS

## MINI-2 PISTORASIA RST



## MINI-2 PISTORASIA RST

Limente Mini-2

