

## MINI-2

pistorasia | valkoinen |

Tuotekoodi: 630584



### Monipuolisia pistorasioita

LIMENTE MINI -sarjan pistorasiat ovat Suomessa muotoiltu ja suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasiavaihtoehdoiksi. Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta MINI-pistorasiat sopivat hyvin yhteen kaikenlaisten valaisimien kanssa. Ne ovat nopeita ja yksinkertaisia asentaa. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai musta (metallirunko) ja pistorasiat ovat varustettu lapsisuojuksella.

MINI-2-pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulppalle. Mini-pistorasioita on lisäksi yksi- ja kolmeosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan.

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Mini-2:sta on saatavissa valkoinen, ruostumaton teräs ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen). Kaikissa väri vaihtoehdoissa on luja metallirunko.

### Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Virransyöttö tuodaan pistorasiaan seinästä. Pistorasia asennetaan kahta kiinteää pintaa vasten mukana tulevan taustalevyn kanssa, jolloin pistorasian tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- pistorasia
- taustalevy
- kiinnitysruuvit
- pikaliitin
- plastic free-pakkaus

## MINI-2 PISTORASIA VALKOINEN


## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630584
VIIVAKOODI	6430022829039
SÄHKÖNUMERO	2407108
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	-

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	150.0 x 160.0 x 58.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C - +50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf</a>

## MINI-2 PISTORASIA VALKOINEN



## MINI-2 PISTORASIA VALKOINEN

