

ELITE-USB

pistorasia + USB (A+C) | alumiini/rst

Tuotekoodi: 63061



Tasoon upotettava pistorasia

ELITE on tyylikäs pistorasiatorni, joka soveltuu käytettäväksi monissa eri kohteissa, kuten keittiössä, konttoreissa ja työpisteissä. Pistorasiat ovat normaalisti tason alla piilossa ja tarvittaessa ne nostetaan ylös näkyville. Käytön jälkeen pistorasiatorni painetaan takaisin alas.

Tuote sisältää kolmeosaisen pistorasian, USB (A+C) pistorasian ja kahden metrin syöttöjohdon. ELITE voidaan tarpeen mukaan asentaa niin pysty- kuin vaaka-asentoon.

Pistorasioiden väri vaihtoehdot

ELITE on saatavissa sävyissä alumiini/rst ja kromi/kromi.

Asennus

ELITE-pistorasia on yksinkertainen ja nopea asentaa. Tasoon tehdään halkaisijaltaan 100 mm tai 124 mm reikä, johon pistorasiatorni kiristetään alapäin mutterilla. 100mm reikä on asennukselle ilman uppoasennusadapteria, jolloin pistorasia tulee kiinniasennossa 10mm tason päälle. 124mm reikä on asennukselle uppoasennusadapterin kanssa, jolloin pistorasia tulee kiinniasennossa 1,5mm tason päälle. Sähköliitäntä tapahtuu mukana oleva 2 m pistotulppaliitännäisen johdon avulla. Huomioi, että max. kahden metrin etäisyydellä on oltava maadoitettu pistorasia ja että pistorasia vaatii asennussyvyyttä n. 20 cm. Elite-pistorasioissa olevien USB-porttien sähkönkulutus standby-tilassa on <0,3W. Asennus ei vaadi sähköasentajaa.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa
- erillinen uppoasennettava adapteri, joka mahdollistaa asennuksen 100 mm lisäksi 124 mm halkaisijalla olevaan reikään

ELITE-USB PISTORASIA ALUMIINI/RST

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	63061
VIIVAKOODI	8028067058880
SÄHKÖNUMERO	2509111
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	25 Upotettavat pistorasiat
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	364.0 x 120.0 x 120.0
ASENUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	5°C~40°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Elite.pdf

ELITE-USB PISTORASIA ALUMIINI/RST

