

MINI-3

pistorasia | ruostumaton teräs |

Tuotekoodi: 630681



Monipuolisia pistorasioita

LIMENTE MINI -sarjan pistorasiat on suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasivaihtoehdoiksi. Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta niitä voidaan käyttää kaikenlaisten valaisimien kanssa. Ne ovat nopeita ja yksinkertaisia asentaa ja muotoilunsa ansiosta ne sopivat hyvin yhteen kaikenlaisten valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistotulpat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai musta (metallirunko) ja pistorasiat ovat varustettu lapsisuojuilla.

MINI-3-pistorasiassa on paikka kolmelle pistotulpalle. Mini-pistorasioita on lisäksi yksi- ja kaksiosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Mini-3:sta on saatavissa valkoinen, rst ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia
- suojalevy
- kiinnitysruuvit
- pikaliitin
- plastic free-pakkaus

MINI-3 PISTORASIA RST

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630681
VIIVAKOODI	6430022826380
SÄHKÖNUMERO	2407103
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Rst
VALONLÄHDE	-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	213.0 x 160.0 x 58.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-3_luna-2.pdf

MINI-3 PISTORASIA RST

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
680805	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 1 SETTI/PAKKAUS
680806	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 5 KPL PAKKAUS

MINI-3 PISTORASIA RST

