

## LUNA-2

pistorasia | rst | erillinen ohjattava pistorasia

Tuotekoodi: 631581



### Kaksoispistorasia erillisellä ohjattavalla pistorasialla

LIMENTE LUNA on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan myös ohjata välitilavalaitusta. Se on nopea ja yksinkertainen asentaa ja muotoilunsa ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisten valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan.

LUNA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin erilliselle johdon päässä olevalle euro-pistorasialle. Kytkimen avulla voit ohjata esimerkiksi välitilavaloja. Yhdistämällä LIMENTE LUNA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojailla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Luna-2:sta on saatavissa valkoinen, rst ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

### Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- Kaksoispistorasia
- Europistorasia, jota ohjataan kytkimellä
- pikaliitin kytkentään
- plastic free-pakkaus

## LIMENTE LUNA-2 PISTORASIA KYTKIMELLÄ RST

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	631581
VIIVAKOODI	6430022827547
SÄHKÖNUMERO	2407104
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia+kytkin
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	-
VALONLÄHDE	-

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT




TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	150.0 x 170.0 x 58.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus, Kiinteä asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf</a>

## LIMENTE LUNA-2 PISTORASIA KYTKIMELLÄ RST

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
680805	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 1 SETTI/PAKKAUS
680806	LIITIN, (MINI-2, MINI-3, LUNA-2), 5 KPL PAKKAUS

## LIMENTE LUNA-2 PISTORASIA KYTKIMELLÄ RST



## LIMENTE LUNA-2 PISTORASIA KYTKIMELLÄ RST

