

MONO-2 + USB

pistorasia + USB (A+C) | tina

Tuotekoodi: 631746



Matalarakenteinen pöytätasoon upotettava pistorasia

MONO-2 ja MONO-2 USB ovat erittäin matalarakenteisia pistorasioita, jotka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvilla ja kirjahyllyissä.

MONO-2 sisältää kaksi erillistä pistorasiaa ja MONO-2 USB yhden pistorasian sekä kaksi USB-liitäntää (USB-A ja USB-C). Pistoikepaikat on sijoitettu siten, että kaksiosaisen pistorasian kumpikin puoli on avattavissa erikseen. Näin voit käyttää joko yhtä pistorasiaa erikseen tai molempia samanaikaisesti. Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna MONO:n pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54).

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Saatavilla uutuvärisissä harjattu musta, perusväreissä ruostumaton teräs, musta ja valkoinen sekä näyttävissä väreissä kupari, pronssi, kulta, tina ja shampanja. Laajan väri valikoiman ansiosta pistorasiat ovat paitsi pistorasioita myös näyttäviä sisustuselementtejä.

Asennus ja sähköliitäntä

MONO-2 ja MONO-2-USB ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa

MONO-2+USB PISTOR., TINA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	631746
VIIVAKOODI	8028067076013
SÄHKÖNUMERO	2529539
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	25 Upotettavat pistorasiat
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	117.0 x 117.0 x 42.0
ASENUSTAPA	Uppoasennus, Pistotulppaliitäntä
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP54
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C -- 40°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Shuko pistoke
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	

MONO-2+USB PISTOR., TINA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
631741	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), RST
631743	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), SHAMPPANJA
631742	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), HARJATTU KULTA
631747	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), PRONSSI
631745	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), VALKOINEN
631749	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), MUSTA
631748	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), KUPARI
631740	MONO-2 + USB, PISTORASIA + USB (A+C), HARJATTU MUSTA
631756	MONO-2, PISTORASIA, TINA
631766	DESK-2 USB, PISTORASIA + USB (A+C), TINA

MONO-2+USB PISTOR., TINA

