



## MONO-2

pistorasia | harjattu musta

Tuotekoodi: 631750

### Matalarakenteinen pöytätasoon upotettava pistorasia

MONO-2 ja MONO-2 USB ovat erittäin matalarakenteisia pistorasioita, jotka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvilla ja kirjahyllyissä.

MONO-2 sisältää kaksi erillistä pistorasiaa ja MONO-2 USB yhden pistorasian sekä kaksi USB-liitäntää (USB-A ja USB-C). Pistokepaikat on sijoitettu siten, että kaksiosaisen pistorasian kumpikin puoli on avattavissa erikseen. Näin voit käyttää joko yhtä pistorasiaa erikseen tai molempia samanaikaisesti. Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna MONO:n pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54).

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Saatavilla uutuvärisissä harjattu musta, perusväreissä ruostumaton teräs, musta ja valkoinen sekä näyttävissä väreissä kupari, pronssi, kulta, tina ja shampanja. Laajan väri valikoiman ansiosta pistorasiat ovat paitsi pistorasioita myös näyttäviä sisustuselementtejä.

### Asennus ja sähköliitäntä

MONO-2 ja MONO-2-USB ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa

## MONO-2 PISTORASIA, HARJ.MUSTA

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| TUOTEKOODI                   | 631750                     |
| VIIVAKOODI                   | 8028067200838              |
| SÄHKÖNUMERO                  | 2509351                    |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Pistorasia                 |
| ETIM LUOKKA                  | Pistorasia EC000125        |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 25 Upotettavat pistorasiat |
| VALAISIMEN VÄRI              |                            |
| VALONLÄHDE                   |                            |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 236.0 x 66.0 x 42.0                                                                                                                                           |
| ASENNUSTAPA                   | Uppoasennus                                                                                                                                                   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 |                                                                                                                                                               |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                               |
| ELINIKÄ                       |                                                                                                                                                               |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                               |
| VALOVIRTA                     |                                                                                                                                                               |
| HYÖTYSUHDE                    |                                                                                                                                                               |
| JÄNNITE                       | 240 V                                                                                                                                                         |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP54                                                                                                                                                          |
| LED/M                         |                                                                                                                                                               |
| OTTOTEHO                      |                                                                                                                                                               |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    |                                                                                                                                                               |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | +5°C - +40°C                                                                                                                                                  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                               |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                            |
| LISÄTURVA KK                  |                                                                                                                                                               |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Mono2.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Mono2.pdf</a> |

## MONO-2 PISTORASIA, HARJ.MUSTA

LIMENTE MONO-2



LIMENTE MONO-2

