

ECON-2

valkoinen |

Tuotekoodi: 632014



Monipuolisia pistorasioita

LIMENTE ECON -sarjan pistorasiat on Suomessa muotoiltu ja suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasivaihtoehdoiksi. Pistorasiat ovat nopeita ja yksinkertaisia asentaa ja muotoilunsa ansiosta ne sopivat hyvin yhteen kaikenlaisten valaisimien kanssa. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Kulmaan asennettava välitilapistorasia on varustettu lapsisuojalla.

ECON-2 -pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulppalle. ECON-pistorasioita on lisäksi kolmeosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan. Pistorasian voi asentaa oikea- tai vasenkätisenä, mikä helpottaa johtojen liittämistä mahdollistaen liitosjohdon tulemisen oikealta, vasemmalta yläpuolelta tai seinästä. Käyttäjän kannalta pistorasia on aina samannäköinen, riippumatta siitä kumman kätisenä se on asennettu.

Pistorasioiden väri vaihtoehdot

ECON-2:sta on saatavissa valkoinen-, alulook- ja musta pistorasia. Alulook on alumiinin värinen ja valkoinen sekä musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. LIMENTE ECON -pistorasian suurin sallittu virransyöttö on 16A. Voit ketjuttaa syötön toiselle pistorasialle suoraan syöttöliittimestä, mutta huomioi virrankeston jakautuminen. Kiinnitä seinästä, yläpuolelta tai sivuilta tuleva virransyöttökaapeli pistorasian liittimiin. Lopuksi kiinnitä pistorasia neljästä kulmasta mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten.

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- kaksoispistorasia
- kiinnitysruuvit
- pikaliitin
- plastic free-pakkaus

ECON-2 PISTORASIA VA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	632014
VIIVAKODI	6438400005532
SÄHKÖNUMERO	2407151
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	127.0 x 76.0 x 76.0
ASENUSTAPA	Kiinteä asennus, Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	

ECON-2 PISTORASIA VA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
632011	ECON-2, ALULOOK
632019	ECON-2, MUSTA
632031	ECON-3, ALULOOK
632034	ECON-3, VALKOINEN
632039	ECON-3, MUSTA
682412	PROCOM 50, 24 V, 3000 K, IP20, 128 LED/M, 1380 LM/M, CRI>80
682413	PROCOM 50, 24 V, 4000 K, IP20, 128 LED/M, 1380 LM/M, CRI>80
682424	PROCOM 30, 24 V, 3000 K, IP20, 128 LED/M, 1380 LM/M, CRI>80
682425	PROCOM 30, 24 V, 4000 K, IP20, 128 LED/M, 1380 LM/M, CRI>80

ECON-2 PISTORASIA VA

