

SMART 351

langaton valonohjaus | himmennin osa

Tuotekoodi: 640351



Langaton valaistuksen ohjaus

LIMENTE SMART 350 sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä. Järjestelmää voidaan käyttää kaikkien LIMENTE 24 V led-valaisimien kanssa. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähkötoimia, vaan riittää kun valaisimia (valaisinsetin virtalähdettä) varten on olemassa pistorasia. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne.

LIMENTE SMART 350 koostuu säätimestä sekä himmenninosasta. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. Himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin, minkä jälkeen tyylikäs seinäkytkimen näköinen säädin asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Kaukosäädin ja himmenninyksikkö ovat valmiiksi paritettuna ja järjestelmä on heti valmis käyttöön otettavaksi.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Valaistuksen säätäminen

Limente Smart -himmennimellä voit säätää Limente led-valaisimien valotehoa 0 - 100 % välillä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

Smart 350 -sarjan säädin ja himmennin ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Kaikki liitännät tehdään pikaliittimillä. Kaukosäädin ja himmenninyksikkö ovat valmiiksi paritettuna ja järjestelmä on heti valmis käyttöön otettavaksi.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- himmennin pikaliittimin
- jakotukki
- Plastic Free-pakkaus

SMART 351 HIMMENNINOSA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	640351
VIIVAKOODI	6438400000797
SÄHKÖNUMERO	4009736
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Ohjuslaite
ETIM LUOKKA	LED-liitäntälaitteiden lisätarvike EC002955
ETIM TUOTERYHMÄ	40 Valaisinkomponentit
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	100.0 x 37.0 x 20.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Top, reiän Ø 8 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart350.pdf

SMART 351 HIMMENNINOSA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
640352	SMART 352, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN
640350	SMART 350 SETTI, LANGATON VALONOHJAUS, KAUKOSÄÄDIN + HIMMENNIN