



ISOPYRY

valkoinen | 22 W | 1550 lm

Tuotekoodi: 65012

Ajaton ja tyylikäs riippuvalaisin

LIMENTE ISOPYRY valaisee tilaa tasaisesti laajalta alueelta. Geometrinen, puhdaslinjainen muotoilu on harmoniassa muiden mittasuhteiden kanssa. ISOPYRY on erinomainen ratkaisu esimerkiksi keittiön valaisimeksi. Se soveltuu hyvin pöydän tai saarekkeen päälle yksin tai ryhmänä. Selkeän muotonsa ansiosta valaisin on helppo pitää puhtaana.

Valaisin on raikas ja ajaton ratkaisu myös erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kahviloihin tai yritysten auloihin. ISOPYRY sopii erittäin hyvin ajattomaan ja minimalistiseen sisustukseen, mutta se tasapainottaa kauniisti myös runsaampaa sisustusta, jolloin räikeät värit tai näyttävät huonekalut pääsevät oikeuksiinsa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmennämällä LIMENTE ISOPYRY:ä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

Valaisin on nopea ja yksinkertainen asentaa. Tuote koostuu valaisimesta, valaisinpistotulpasta, kattoasennuskupista sekä kuppiin integroidusta virtalähteestä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- riippuvalaisin, jossa kiinteät ledit
- virtalähde

ISOPYRY VAL RIIPPUVALAISIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| TUOTEKOODI | 65012 |
| VIIVAKOODI | 6430022820357 |
| SÄHKÖNUMERO | 4118901 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Kattovalaisin |
| ETIM LUOKKA | Katto-/seinävalaisin EC002892 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | Valkoinen |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 250.0 x 250.0 x 300.0 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 4000 K |
| CRI-ARVO | > 80 |
| ELINIKÄ | |
| ENERGIALUOKKA | |
| VALOVIRTA | 1550 lm |
| HYÖTYSUHDE | 70 lm/W |
| JÄNNITE | 240 V |
| KOTELOINTILUOKKA | IP20 |
| LED/M | |
| OTTOTEHO | 22 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C -+50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | Valaisinpistotulppa |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | - |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_isopyry.pdf |

ISOPYRY VAL RIIPPUVALAISIN

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI

640580

TUOTE

SMART 580, HIMMENNIN, 240 V