

LOTUS-180

nikkeli | (E27 | max 40W)

Tuotekoodi: 65075

Lotus-riippuvalaisin – pehmeää ja ajatonta eleganssia

Lotus-riippuvalaisin hurmaa pehmeällä, pallomaisella muotokielellään, joka tuo tilaan harmonista tasapainoa ja tyylikästä ilmettä. Sen selkeä ja ajaton design tekee siitä täydellisen valinnan niin yksittäin kuin näyttävänä ryhmänä.

Saatavilla useissa trendikkäissä tai klassisissa sävyissä, Lotus mukautuu monenlaisiin sisustustyyliihin ja tuo juuri oikeanlaisen tunnelman tilaasi. Valaisimen puhtaan valkoinen sisäpinta heijastaa valoa miellyttävästi ympärilleen. Tekstiilipäälysteinen johto sulautuu harmonisesti kattokupin sävyyn, viimeistellen huolitellun ja tyylikkään ilmeen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Polttimo, himmennys ja valaistuksen ohjaus

Mikäli haluat säätää valaistusta, tulee sinun huolehtia, että erikseen hankittava lamppu ja käytettävä säädin (himmennin) ovat yhteensopivia keskenään. Riippuvalaisin ei aiheuta rajoitteita valaistuksen säätämiselle.

Asennus

Asennus on nopeaa ja helppoa. Pakkaus sisältää valaisimen, valaisinpistotulpan, kattokupin sekä siihen integroidun virtalähteen. Johto voidaan asennuksen yhteydessä lyhentää halutun mittaiseksi tai kerätä siististi kupin sisään. Valaisin ripustetaan kiinnittämällä ripustusrenkas kannassa olevaan koukkuun, minkä jälkeen pistotulppa liitetään valaisinkannen pistorasiaan ja kattokuppi kiinnitetään paikalleen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- valaisinkupu
- 3m kangasjohto
- valaisinpistotulppa
- kattoasennuskuppi

LOTUS-180 NIKKELI RIIPPUVALAISIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	65075
VIIVAKOODI	6430022825284
SÄHKÖNUMERO	4139825
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Kattovalaisin
ETIM LUOKKA	Katto-/seinävalaisin EC002892
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Nikkeli
VALONLÄHDE	E27 LED max 40W

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	180.0 x 180.0 x 150.0
ASENNUSTAPA	Riippu- / Kattoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	riippuu polttimosta
HYÖTYSUHDE	riippuu polttimosta
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	max. 40 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lotus.pdf

LOTUS-180 NIKKELI RIIPPUVALAISIN

