

## LED-FLAT 12 LUX

valkoinen/musta | 5,6 W | 330 lm

Tuotekoodi: 6522451



### Erittäin matala valaisin

LIMENTE LED-FLAT LUX on ohut valaisin, jonka erittäin ohut runko (vain 8,5 mm) tekee lopputuloksesta tyylikkään ja viimeistellyn näköisen ilman kalliita ja hankalia työstöjä asennuspintaan. Kaapin tai hyllyn alapintaan asennettuina LIMENTE LED-FLAT LUX -valaisimet näyttävät upotetuilta valaisimilta. LIMENTE LED-FLAT LUX on helppo ja nopea asentaa ja valo tulee laajalta alueelta ollen samalla miellyttävän tasaista. Valaistavalle pinnalle ei synny epämiellyttäviä varjoja ja pimeitä kohtia, kuten perinteisten pistemäisten valojen kanssa saattaa käydä. LIMENTE LED-FLAT LUX on saatavissa kahdessa värissä ja värin voi vaihtaa tuotteen mukana tulevien valkoisen ja mustan kehyksen ansiosta. LIMENTE LED-FLAT LUX-valaisimet sopivat niin koteihin kuin julkisiin tiloihin, joissa halutaan tasaista, modernia led-valaistusta. Molempien valoteho on erittäin hyvä ja ne toimivat erinomaisesti niin työskentely- kuin tunnelmavalaisimina.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiin tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART 350 -sarjalla (himmennin nro 640351 ja sitä ohjaava seinäsäädin nro 640352) sekä LIMENTE SMART 400 -sarjalla (24 V himmennin nro 640420 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640411, 640421 ja 640422, 640424, 640425). LIMENTE SMART 425 on kaukosäädin, jonka avulla voit valojen säätämisen lisäksi tallentaa muistiin kaksi erilaista valaistustilannetta mahdollistaen esimerkiksi normaalivalaistuksen lisäksi tunnelmatilan luomisen. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan jakotukin kuin virtalähde. Himmennimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

### Helppo asennus

LIMENTE LED-FLAT 12 LUX on yksinkertainen ja nopea asentaa haluttuun pintaan. Valaisin kiinnitetään mukana olevien ruuvien avulla kalusteiden pohjaan kiinni kulmistaan. LIMENTE LED-FLAT 12 LUX valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että toinen pää tulee lähelle virtalähdettä ja toinen lähelle LED-FLAT 12 LUX-valaisinta. Valaisimet voidaan asentaa jopa 50-70 cm välein, mikä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin niin, että myös liesitasolla on hyvä valaistus. LED-FLAT 12 LUX:ssa on vakiona integroitu 3 m pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m) tuotenumero 681588. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä. Muista kuitenkin huomioida valaisimien johtojen piteuden riittävyys sekä se, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä. Kaikki sähköliitokset tapahtuvat yksinkertaisesti pikaliittimillä, joten asennukset voi tehdä myös itse.



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- kalustevalaisin 3m syöttöjohdolla TOP-liittimin
- vaihdettavat kehykset: musta/valkoinen
- 10cm johtokouru
- kiinnikkeet
- virtalähde
- plastic free-pakkaus

## FLAT-12 LUX 1X5,6W VA+MU KALUSTEVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	65224S1
VIIVAKOODI	6438400004030
SÄHKÖNUMERO	4139859
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Kalustevalaisin
ETIM LUOKKA	Alasvalo EC001744
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	100.0 x 100.0 x 8.8
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	330 lm
HYÖTYSUHDE	60 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	5,6 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~40°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-flat-lux.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-flat-lux.pdf</a>

## FLAT-12 LUX 1X5,6W VA+MU KALUSTEVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
640451	SMART 451, LANGATON VALONOHJAUSSETTI, 24 V
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640350	SMART 350 SETTI, LANGATON VALONOHJAUS, KAUKOSÄÄDIN + HIMMENNIN
640351	SMART 351, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNIN OSA
640352	SMART 352, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## FLAT-12 LUX 1X5,6W VA+MU KALUSTEVALO



## FLAT-12 LUX 1X5,6W VA+MU KALUSTEVALO

