

## LENOX

musta | 280lm | CRI>90

Tuotekoodi: 6523951



### Moderni pisteetön led-kalustevalaisin

LIMENTE LENOX on kaunis ja perinteinen valaisin, joka on muotoilultaan moderni ja selkeälinjainen. Laajalle leviävä miellyttävä pisteetön ja tasainen valo sopii välitilaan, vitriineihin ja hyllyihin. Harjattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko tekee LENOX:sta ajattoman modernin valinnan. LIMENTE LENOX voidaan asentaa joko pintaan tai upottaa. Laadukas metallirunkoinen valaisin on saatavissa mattavalkoisena, mattamustana, ruostumattoman teräksen ja messingin värisenä.

Kaikissa LIMENTE LENOX-sarjan valaisimissa käytetään uutta tasaisen valon ja värilämpötilan tuottavaa tekniikkaa, mikä on sekä silmille miellyttävää että tuottaa optimaalisen valon. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60 – 80 cm välein, mikä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin niin että myös liesitasolla on hyvä valaistus.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LENOX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. LENOX voidaan asentaa joko upotettuna tai suoraan pintaan asennettuna. Upoasennuksessa valaisinta varten porataan reikä kaapin tai hyllyn pohjaan, jonka sisään valaisin painetaan. Kiinnittyminen tapahtuu valaisimessa olevien jousien avulla. Pinta-asennusta varten tuotteen mukana tulee erillinen asennusrenkas, joka kiinnitetään ruuveilla kalusteen pohjaan kiinni. Valaisin painetaan pinta-asennusrenkaan sisään ja se lukittuu siihen jousien avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- kalustevalaisin
- 3m johto uros TOP-liittimellä
- asennusrenkas
- ruuvit
- plastic free-pakkaus

## LENOX 1X4W MU KALUSTEVALAISIN

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| TUOTEKOODI                   | 65239S1           |
| VIIVAKOODI                   | 6438400004344     |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4139888           |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Kalustevalaisin   |
| ETIM LUOKKA                  | Alasvalo EC001744 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI              | Musta             |
| VALONLÄHDE                   | LED               |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT





|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 64.0 x 64.0 x 15.5  |
| ASENUSTAPA                    | Pinta/uppoasennus   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 4000 K  |
| CRI-ARVO                      | > 90  |
| ELINIKÄ                       | 40.000h   |
| ENERGIALUOKKA                 |   |
| VALOVIRTA                     | 280 lm  |
| HYÖTYSUHDE                    | 70 lm/W   |
| JÄNNITE                       | 24 V DC   |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44/IP20   |
| LED/M                         |   |
| OTTOTEHO                      | 4 W   |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |   |
| TAKUU KK                      | 24  |
| LISÄTURVA KK                  | -   |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-lenox.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-lenox.pdf</a> |

## LENOX 1X4W MU KALUSTEVALAISIN

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKOODI | TUOTE   |
|------------|---|
| 640532     | SMART 532, CLASSIC VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN   |
| 640551     | SMART 551, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN     |
| 640552     | SMART 552, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN     |
| 640556     | SMART 556, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640557     | SMART 557, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640425     | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                       |

## LENOX 1X4W MU KALUSTEVALAISIN



## LENOX 1X4W MU KALUSTEVALAISIN

