

CHARGER

langaton laturi | valkoinen

Tuotekoodi: 67031



Huomaamaton pyöreä langaton laturi

Vältä latureiden ja risteilevien latausjohtojen sekamelskaa tasolla hyödyntämällä tyylikästä langatonta laturia. Tyylikkään huomaamaton Qi-tekniikkaan perustuva langaton laturi voidaan upottaa esimerkiksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin ja huonekaluihin. Erittäin matalan kokonsa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvilla ja kirjahyllyissä. Latauksen käynnistyessä laturi päästää pienen merkkiäänen ja pieni sininen valo syttyy latauksen ajaksi. Näin voit aina olla varma, että olet asettanut puhelimesi oikeaan kohtaan laturia ja että puhelimesi latautuu. Laturit tukevat "Fast Charge"-langatonta latausta.

Laturi on varustettu pienillä liukuestepisteillä, jotka estävät puhelinta liukumasta pois paikoiltaan.

Langattomien latureiden väri vaihtoehdot

Väriksi voit valita vaaleisiin tasoihin sulautuvan valkoisen version tai tummiin tasoihin sopivan kokomustan version. Musta toimii myös näyttävänä sisustuselementtinä yhdistettynä esimerkiksi mustaan DESK- tai MONO-tasopistorasiaan.

Asennus ja sähköliitäntä

CHARGER langaton laturi on yksinkertainen ja nopea asentaa. Pöytätasoon tehdään pyöreä aukko, johon laturi painetaan kiinni ja mukana tuleva virtalähde liitetään pistorasiaan. CHARGER -langattoman laturin sähkönkulutus standby-tilassa on <0,1W.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa

U-CHARGER QI LATURI, VALK.

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	67031
VIIVAKOODI	8028067038523
SÄHKÖNUMERO	8706902
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	88.0 x 88.0 x 22.0
ASENUSTAPA	Uppoasennus, Pistotulpaliitäntä
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	5 Vdc±5% 9 Vdc±5%
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C -- 40°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Europlug pistoke
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	

U-CHARGER QI LATURI, VALK.

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
67019	CHARGER, LANGATON LATURI, MUSTA
67029	CHARGER, LANGATON LATURI, MUSTA/KROMI
67041	CHARGER, LANGATON LATURI, RST/MUSTA
63329	LIFT-S, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, MUSTA LASI
63324	LIFT-S, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, VALK. LASI
63359	LIFT-R, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, MUSTA LASI
63354	LIFT-R, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, VALKOINEN LASI
63329	LIFT-S, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, MUSTA LASI
63324	LIFT-S, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, VALK. LASI
63359	LIFT-R, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, MUSTA LASI
63354	LIFT-R, PISTORASIA + USB (A+C) + QI, VALKOINEN LASI

U-CHARGER QI LATURI, VALK.

