

PROFIILI LINEA

ilman led-nauhaa | valkoinen 4,0 m + 1,0 m

Tuotekoodi: 682305



Valkoinen profiili led-nauhoja varten

LINEA-alumiiniprofiili on tarkoitettu RIBBON -valonauhan asentamista varten. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja asentaa sen esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistojen välitilaan. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Lyhempää (mukana tulevaa) 1m valaisinlistaa voi käyttää joko valaisinlistana tai johtokanavana led-nauhan syöttöjohdolle. Kulmapalan avulla teet helposti siistin 90 asteen kulman ja päätykappaleilla viimeistelet lopputuloksen.

LINEA-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON -nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavilla eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE LED-RIBBON-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Kaapelikourun ja kulmapalojen avulla viimeistellään asennus siten, että led-nauhojen (tilattava erikseen) johdotukset ovat tyylikkäästi piilossa.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 2 x 2m alumiiniprofiili + diffuusori
- 1m alumiiniprofiili + diffuusori (johtokouru)
- kiinnikkeet x 11
- päätykappaleet x 6
- muoviset kulmapalat (90°) x 3

PROFIILI LINEA 2+2M VALKOINEN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682305
VIIVAKOODI	6438400005297
SÄHKÖNUMERO	4129609
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 8.0 x 17.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf

PROFIILI LINEA 2+2M VALKOINEN

