


LED-LINEA CCT LUX

2m | 2700 - 6000 K | alumiini | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 682314



Monipuolinen profiilivalaisin värilämpötilansäädöllä

LIMENTE LED-LINEA CCT kuuluu LIMENTE CCT -mallistoon, jossa himmentämisen lisäksi myös valon värilämpötilaa voidaan säätää. Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. LED-LINEA on monipuolinen lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Keittiön välitilassa LED-LINEA sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LED-LINEA voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. LIMENTE LED-LINEA -valaisimet ovat saatavilla useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-LINEA CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- kiinnikkeet
- led-nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä
- 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl

LINEA 20 CCT LUX AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI | 682314 |
| VIIVAKOODI | 6430022820487 |
| SÄHKÖNUMERO | 4118916 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | Alulook |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 10.0 x 3.0 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 2700 - 6000 K |
| CRI-ARVO | > 90 |
| ELINIKÄ | 35.000h (L80B10) |
| ENERGIALUOKKA | |
| VALOVIRTA | 1500 lm/m |
| HYÖTYSUHDE | |
| JÄNNITE | 24 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP44 |
| LED/M | 196 |
| OTTOTEHO | 29 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C~50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | 12 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf |

LINEA 20 CCT LUX AL PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE |
|-----------|--|
| LED28030 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28060 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28100 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640430 | SMART 430, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V, CCT |
| 640434 | SMART 434, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, VÄRILÄMPÖTILA/HIMMENNYS |

LINEA 20 CCT LUX AL PROFILIVALO

