

LED-DUO 40 CCT LUX

4m | 2700 - 6000 K | musta | IP44 | 2x1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 682365



Kahteen suuntaan valaiseva seinävalaisin värilämpötilasäädöllä

LIMENTE LED-DUO IP44 CCT on minimalistinen ja selkeälinjainen, seinälle asennettava ylös- ja alaspäin valaiseva profiilivalaisin, joka on saatavilla mustana ja valkoisena. Valaisinta voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissa tiloissa katseenvangitsijana, tunnelmavalona tai lukuvalona sängyn tai sohvän yläpuolella. Haluttaessa ylä- ja alavaloa voidaan ohjata erikseen. LED-DUO:lla pystyy toteuttamaan kauniita ja tyylikkäitä epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin.

Valaisinprofiilia voidaan lyhentää haluttuun mittaan 6,6 cm välein, mikä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut. LED-DUO on pinta-asenteinen valaisin, jolloin suunnittelun yhteydessä tulee ainoastaan huomioida virransyöttöjohdon tuonti valaisimelle. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja väliilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-DUO IP44 CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 12
- piilokiinnikkeet x 8
- led-nauha 4 m, jossa 1,5 m virransyöttöjohto molemmissa päissä
- 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl

DUO 40 CCT LUX MU PROFILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682365
VIIVAKOODI	6438400002098
SÄHKÖNUMERO	4129737
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 48.5 x 17.8
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	2700 - 6000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	2 x 1500 lm/m
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	2 x 58 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-duo.pdf

DUO 40 CCT LUX MU PROFILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640430	SMART 430, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V, CCT
640434	SMART 434, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, VÄRILÄMPÖTILA/HIMMENNYS

DUO 40 CCT LUX MU PROFILIVALO

