


## LINEA

4m | 3000 K | alumiini | 192 led/m | 1512 lm/m | CRI>85  
Tuotekoodi: 682407



### Monipuolinen profiilivalaisin

LIMENTE LINEA on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Keittiön välitilassa LINEA sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten LINEA voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. LIMENTE LINEA COM-valaisimet ovat saatavilla kahdessa värilämpötilassa (3000 K ja 4000 K) sekä kolmessa värissä (alumiini, musta ja valkoinen). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE LINEA COMin vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. Kaapelikourun ja kulmapalojen ansiosta syöttöjohdot saadaan tyylikkäästi piiloon. Kulmapalat ja kiinnikkeet ovat samanvärisiä kuin valittu profiili (alumiini, valkoinen, musta). Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on CRI>85, hyötysuhde 126 lm/W, valoteho 1512 lm/m ja värilämpötila noin 3000 K tai 4000 K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojus (diffuusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LINEA -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 2 x 2m alumiiniprofiili + diffuusori
- 1m alumiiniprofiili + diffuusori (johtokouru)
- kiinnikkeet x 11
- päätykappaleet x 6
- muoviset kulmapalat (90°) x 3
- led-nauha 4 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2kpl

## LINEA 40 COM 3K AL PROFILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682407
VIIVAKOODI	6430022823730
SÄHKÖNUMERO	4143129
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 17.0 x 8.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1512 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	192
OTTOTEHO	48 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf</a>

## LINEA 40 COM 3K AL PROFILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## LINEA 40 COM 3K AL PROFILIVALO

