

LINEA DOB

4m | 3000 K | alumiini | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 682444



Monipuolinen profiilivalaisin täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE LINEA DOB on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffuusoria. Keittiön välitilassa LINEA sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten LINEA voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. LIMENTE LINEA DOB-valaisimet ovat saatavilla kahdessa värilämpötilassa (3000 K ja 4000 K) sekä kolmessa värissä (alumiini, musta ja valkoinen). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE LINEA DOBin vakio pituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. Kaapelikourun ja kulmapalojen ansiosta syöttöjohdot saadaan tyylikkäästi piiloon. Kulmapalat ja kiinnikkeet ovat samanvärisiä kuin valittu profiili (alumiini, valkoinen, musta). Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on CRI>90, hyötysuhde 144 lm/W, valoteho 1300 lm/m ja värilämpötila noin 3000 K tai 4000 K. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE LINEA DOB-valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla. Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle valaisinprofiilia. Led-nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa valaisinprofiilin käyttämisen kahtena erillisenä valaisimena. Valaisinprofiilia voi käyttää myös täysimittaisena (2 m tai 4 m), jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- 2 x 2m alumiiniprofiili
- 1m alumiiniprofiili (johtokoulu)
- kiinnikkeet x 11
- päätykappaleet x 6
- muoviset kulmapalat (90°) x 3
- led-nauha 4 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2kpl

LINEA 40 DOB 3K AL PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	682444
VIIVAKODI	6430022825987
SÄHKÖNUMERO	4158091
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 17.0 x 8.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	36 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lineadob.pdf


LINEA 40 DOB 3K AL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

LINEA 40 DOB 3K AL PROFIILIVALO


LIMENTE LINEA 40 DOB



LIMENTE LINEA



LIMENTE LINEA



LIMENTE LINEA

