

LED-LUXOR LUX

4000 K | IP44 | musta | 180 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68841

Valoa suuntaava kulmaprofiili

LIMENTE LED-LUXOR IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värinasto, ovat mahdollisimman hyvät. LED-LUXOR LUX on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LED-LUXOR voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. LIMENTE LED-LUXOR -valaisimet ovat saatavilla kolmessa upeassa värissä (alumiini, musta ja valkoinen), useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmennämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttamalla kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-LUXOR IP44 LUX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- musta alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

LUXOR 20 LUX 4K MU PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI | 68841 |
| VIIVAKOODI | 6438400003910 |
| SÄHKÖNUMERO | 4139847 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | Musta |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 23.0 x 17.4 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 4000 K |
| CRI-ARVO | > 90 |
| ELINIKÄ | 35.000h (L80B10) |
| ENERGIALUOKKA | |
| VALOVIRTA | 1300 lm/m |
| HYÖTYSUHDE | 93 lm/W |
| JÄNNITE | 24 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP44 |
| LED/M | |
| OTTOTEHO | 28 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C~50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | 36 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf |

LUXOR 20 LUX 4K MU PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE |
|-----------|--|
| LED28030 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28060 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28100 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640420 | SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V |
| 640421 | SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN |
| 640422 | SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN |
| 640424 | SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS |
| 640425 | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS |

LUXOR 20 LUX 4K MU PROFILIVALO

