

## PROFIILI INSER

ilman led-nauhaa | alumiini 2,0 m

Tuotekoodi: 68901



### Alumiiniprofiili led-nauhoja varten

INSER-alumiiniprofiili on kalusteisiin asennettava alumiiniprofiili. Profiili upotetaan kalusteen tasoon ja näkyviin jää ainoastaan tyylikäs ja kapea profiilin reuna. Profiilin suojus (diffuusori) on hiukan kaareva, kun LIMENTE INSER MINI -profiilissa se on täysin suora. Käyttökohteina ovat niin keittiön välitilat kuin kaikki erilaiset hyllyt ja tasot, joihin halutaan työskentely valoa. Vastaavasti epäsuorana valona profiilia voidaan käyttää pöytätasojen alapuolella, sokkeleissa tai hyllyjen/kaappien päällä. INSER on ainoastaan 8,5 mm syvä mahdollistaen sen asentamisen lähes kaikenlaisiin levyihin. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Profiilin mukana tulevat tarvittavat päätypalat.

INSER-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE LED-RIBBON-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä, haluttuun kohtaan ajetaan asennusura profiilia varten ja profiili kiinnitetään uraan liimaamalla.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2m
- diffuusori 2m (suojus)
- päätykappaleet x 4

## PROFIILI INSER 2M

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68901
VIIVAKOODI	6438400000650
SÄHKÖNUMERO	4118868
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 23.5 x 8.5
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser.pdf</a>

## PROFIILI INSER 2M

