

## PROFIILI UP

ilman led-nauhaa | valkoinen 2,0 m

Tuotekoodi: 68904



### Valkoinen profiili led-nauhoja varten

UP-alumiiniprofiili on tarkoitettu RIBBON-valonauhan asentamista varten, kun halutaan luoda epäsuoraa valoa. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja käyttää sitä niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. UP-profiililla on mahdollista toteuttaa kauniita ja tyylikkäitä epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Profiilista on saatavissa väri vaihtoehtoja musta ja valkoinen. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat.

UP-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri koteloitiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE LED-RIBBON-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- valkoinen alumiiniprofiili 2m
- diffuusori 2m (suojus)
- piilokiinnikkeet x 6
- päätykappaleet x 4 alumiinia, ruuvikiinnitys

## PROFIILI UP 2M, VALKOINEN

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68904
VIIVAKOODI	6438400000681
SÄHKÖNUMERO	4118873
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 43.5 x 17.7
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf</a>

## PROFIILI UP 2M, VALKOINEN

