


## PROFIILI INSER MINI

ilman led-nauhaa | alumiini 2,0 m

Tuotekoodi: 68908



### Alumiiniprofiili led-nauhoja varten

LIMENTE INSER MINI on kalusteisiin asennettava alumiiniprofiili. Profiili upotetaan kalusteen tasoon ja näkyviin jää vain tyylikäs kapea profiilin reuna. Profiilin suojus (diffuusori) on täysin suora, kun LIMENTE INSER -profiilissa se on hiukan kaareva. Käyttökohteina ovat niin keittiön välitilat kuin kaikki erilaiset hyllyt ja tasot, joihin halutaan työskentely valoa. Vastaavasti epäsuorana valona profiilia voidaan käyttää pöytätasojen alapuolella, sokkeleissa tai hyllyjen/kaappien päällä. INSER MINI on ainoastaan 7 mm syvä mahdollistaen sen asentamisen lähes kaikenlaisiin levyihin. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Profiilin mukana tulevat tarvittavat päätypalat.

INSER MINI -alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri koteloitiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE LED-RIBBON-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä, haluttuun kohtaan ajetaan asennusura profiilia varten ja profiili kiinnitetään uraan liimaamalla.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2m
- diffuusori 2m (suojaus)
- päätykappaleet x 4

## PROFIILI INSER MINI 2M

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68908
VIIVAKOODI	6438400001664
SÄHKÖNUMERO	4118898
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 21.7 x 7.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser-mini.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser-mini.pdf</a>

## PROFIILI INSER MINI 2M

