

PROFIILI ECOLINE

ilman led-nauhaa | alumiini 2,0 m

Tuotekoodi: 68917



Alumiiniprofiili led-nauhoja varten

ECOLINE-alumiiniprofiili on tarkoitettu PRO -valonauhan asentamista varten. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja asentaa sen esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistojen välitilaan. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. ECOLINE -alumiiniprofiili myydään s50 kpl erissä kahdessa väriässä: alumiini ja valkoinen. Tilaukset sales@limente.fi.

ECOLINE -alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. PRO -nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavilla eri pituisina, eri tehoisina ja eri koteloitiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE PRO-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Kaapelikourun avulla viimeistellään asennus siten, että led-nauhojen (tilattava erikseen) johdotukset ovat tyylikkäästi piilossa.



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiilit 2m
- diffuusori 2m (suojus)
- kiinnikkeet + ruuvit 4 kpl
- päätykappaleet 4 kpl

PROFIILI ECOLINE 2M ALUMIINI




TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68917
VIIVAKOODI	6430022821989
SÄHKÖNUMERO	4129612
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 17.0 x 7.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf

PROFIILI ECOLINE 2M ALUMIINI




PROFIILI ECOLINE 2M ALUMIINI

Ecoline + Smart 512



LIMENTE
HELSINKI

Ecoline + Greenline



LIMENTE
HELSINKI