

## KIT-PROCOM 5M + VIRTALÄHDE

24 V | 4000K | IP20 | 128 led/m | 1380 lm/m | Ra>80

Tuotekoodi: 96253



### Monikäyttöinen IP20 led-nauha ja virtalähde

LIMENTE PRO-NAUHAT kuuluvat LIMENTE PRO -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. PROCOM LED-nauhoja käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE PROFILIIN asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Limente PROCOM LED-nauhan vakio pituus on 5m, valovirta 1380 lm/m, hyötysuhde 128 led / metri ja väriämpötila on valittavissa joko 3000 K tai 4000 K.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE PROCOM-nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 2m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 60W

## KIT-PROCOM 5M + VIRTALÄHDE


## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96253
VIIVAKOODI	6430022824324
SÄHKÖNUMERO	4143174
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	5000.0 x 8.0 x 2.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	54.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	E
VALOVIRTA	1380 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	48 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf</a>

## KIT-PROCOM 5M + VIRTALÄHDE



## KIT-PROCOM 5M + VIRTALÄHDE

