

## KIT-CCT 2M, VIRTALÄHDE+SÄÄDIN

24 V | 2700-6000K | 1500 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 96310



### Led-nauha setti värilämpötilansäädöllä

LIMENTE CCT-setti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen led-nauha antaa tasaisesti valoa koko alueelle. CCT-setti sisältää kaikki tarvittavat osat himmennettävän välitilavalauksen tekemiseen. Ainoastaan haluttu Led-profiili on tilattava erikseen. Vaihtoehdot löydät kohdasta Tuotteet --> Tarvikkeet --> Alumiiniprofiilit.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. CCT-settiä on saatavilla kahdessa eri pituudessa 2 m ja 4 m sisältäen valonohjauksen värilämpötilan säädöllä.

Led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 6,6 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Nauhassa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värinöistoindeksi on CRI>90, hyötysuhde 105 lm/W, valoteho 1500 lm/m ja värilämpötila noin 2700 - 6000 K. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

Välitilasetti toimitetaan täydellisenä niin että led-nauhan lisäksi myös virtalähde, himmennin ja säädin kuuluvat toimitukseen. Ainoastaan led-profiili on tilattava erikseen.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

CCT-settiin sisältyy LIMENTE SMART LUXUS -sarjan langaton himmennin (himmennin nro 640560 ja sitä ohjaava CCT-seinäsäädin nro 640561). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan jakotukin kuin virtalähde. Himmennimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE CCT-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- led-nauha, jossa 1,5m virransyöttöjohto liittimin molemmissa päissä
- 2 x 1,5m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 30W
- CCTlangaton säädin
- patteri
- CCT himmennin pikaliittimin
- jakotukki

### Asennus

LIMENTE CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. Katso kohdassa asennuskuvat oleva kaavio, josta näet missä järjestyksessä tuotteet asennetaan. Kaikki liitokset on tehty pikaliittimillä.

Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle alumiiniprofiilia, johon led-nauha kiinnitetään. Led-nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa sen käyttämisen kahtena erillisinä valaisimena. Nauhaa voidaan käyttää myös täysimittaisena (2 m tai 4 m), jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan. Led-nauha on lyhennettävissä 6,6 cm välein haluttuun mittaan. Molemmissa päissä on vakiona kiinteä 150 cm + irrallinen 150 cm pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m), tuotenumero 66110. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä. Muista huomioida valaisinten johtojen pituuden riittävyys sekä se, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

## KIT-CCT 2M, VIRTALÄHDE+SÄÄDIN


## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96310
VIIVAKOODI	6430022821163
SÄHKÖNUMERO	
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 10.0 x 3.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	2700 - 6000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000 h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1500 lm/m
HYÖTYSUHDE	105 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	29 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf</a>

## KIT-CCT 2M, VIRTALÄHDE+SÄÄDIN




## KIT-CCT 2M, VIRTALÄHDE+SÄÄDIN

Smart Luxus CCT



LIMENTE  
HELSINKI

Smart Luxus CCT + Led-Corner CCT



LIMENTE  
HELSINKI