

KOMEROSETTI NEONMINI-35 2M

3000K | Ra>90 | ovitunnistimella

Tuotekoodi: 96427



Siro NEON Mini-35 komerosetti ovitunnistimella

LIMENTE NeonMini komerosetti on monipuolinen ratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan kaapin varustamiseen. Setti sisältää valonauhan, virtalähteen ja tunnistimen, joka sytyttää valot, kun kaapin oven avaa.

Komerosetin valaistus on suunniteltu erityisesti tunnelmavalaisuuteen ja jossa valaisimen halutaan olevan upotettuna sisustukseen lähes näkymättömäksi. NeonMini-nauha on erittäin erittäin pieni, vain 3 x 5 mm kokoinen nauha, joka on suunniteltu esimerkiksi komeroiden sivuihin tehtyihin uriin, kalusteisiin ja sokkeleiden ja tasojen tunnelmavalaisuuteen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Valaistus

LIMENTE NeonMini komerosetti on himmennettävissä LIMENTE SMART 512 IR ovikytkimellä. LIMENTE SMART 512 IR ovikytkin toimii heilautuskytkin-tilassa himmennysäätimenä. Heilauttaessa kättä tunnistimen edestä valot sammuvat ja menevät päälle. Kun kättä pidetään tunnistimen edessä paikoillaan yli yhden sekunnin, alkaa järjestelmä himmentää/kirkastaa valoja.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE NeonMini komerosetin asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle Neon-nauhaa. Neon-nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni nauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä. NeonMini-nauhat tulee aina kiinnittää joko tasoon tehtyyn uraan tai lisätarvikkeena saatavaan Neon-profiiliin.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- 2m led-nauha
- 2 x syöttöjohto 3m
- virtalähde 15W
- 2 x Smart 512 ovitunnistin

S_2_NEONMINI3K_IR

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	96427
VIIVAKODI	6430022827837
SÄHKÖNUMERO	4158098
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 5.0 x 3.0
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	84.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	255 lm/m
HYÖTYSUHDE	50 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	9,6 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_komeroneon35.pdf

S_2_NEONMINI3K_IR

