

## LIMENTE INSET

pistorasia | alulook

Tuotekoodi: INSET



### Tasoon upotettava pistorasia

INSET on koteihin ja konttoreihin suunniteltu kannellinen, pöytätasoon upotettava kiinteäasenteinen pistorasia. Siinä on kolme pistorasiaa, joita on siisti ja yksinkertainen käyttää suljettavan kannen ansiosta. Pistorasiat ovat helposti käytettävissä 45 asteen kulmassa ja tulevat näkyviin heti, kun kansi avataan.

Pistorasian etuosassa on johtojen läpivientä varten tilaa, minkä ansiosta voit sulkea kannen kytkettyäsi sähkölaitteen pistorasiaan. Näin kansi estää esimerkiksi roskia menemästä pistorasiaan. Kun pistorasiaan on kytketty sähkölaitteita, pidetään kansi kiinni. Kantta ei ole tarkoitettu pysyvästi auki pidettäväksi. Kannen ollessa kiinni mahtuvat johdot kulkemaan kannen etureunassa olevien harjaksien läpi.

### Yksinkertainen ja nopea asennus

INSET-pistorasiaa varten sinun tarvitsee tehdä ainoastaan oikean kokoinen aukko pöytätasoon, laittaa pistorasia paikoilleen ja ruuvata se kiinni tasoon kahdella ruuvilla. Pöytätason paksuuden tulee olla max. 30 mm, jotta mukana tulevia kiinnitysruuveja voidaan käyttää. Tuotteen mukana toimitetaan irrallinen 2 m pituinen pistotulppaliitännäinen syöttöjohto, jonka toinen pää kytketään INSET-rasiaan ja toinen pistorasiaan.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pistorasia 2m syöttöjohdolla
- maadoitettu pistotulppa

## LIMENTE INSET PISTORASIA

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT


|                              |       |
|------------------------------|-------|
| TUOTEKODI                    | INSET |
| VIIVAKODI                    |       |
| SÄHKÖNUMERO                  |       |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA |       |
| ETIM LUOKKA                  |       |
| ETIM TUOTERYHMÄ              |       |
| VALAISIMEN VÄRI              |       |
| VALONLÄHDE                   |       |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | Uppoasennus                                                                                                                     |
| ASENUSTAPA                    |                                                                                                                                 |
| VÄRILÄMPÖTILA                 |                                                                                                                                 |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                 |
| ELINIKÄ                       |                                                                                                                                 |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                 |
| VALOVIRTA                     |                                                                                                                                 |
| HYÖTYSUHDE                    |                                                                                                                                 |
| JÄNNITE                       | 240 V                                                                                                                           |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP20                                                                                                                            |
| LED/M                         |                                                                                                                                 |
| OTTOTEHO                      |                                                                                                                                 |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    |                                                                                                                                 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               |                                                                                                                                 |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                 |
| TAKUU KK                      |                                                                                                                                 |
| LISÄTURVA KK                  |                                                                                                                                 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek_inset-3.pdf">http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek_inset-3.pdf</a> |

## LIMENTE INSET PISTORASIA


LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3

