

LIMENTE VIRTALÄHDE

valkoinen | 24 V | 60W | integroidut liittimet

Tuotekoodi: LED28060



24 V virtalähde led-valaisimille

LIMENTE 24 V virtalähteet ovat suunniteltu toimimaan yhdessä 24 V LIMENTE-valaisimien kanssa. Rakenteeltaan virtalähteet ovat mahdollisimman matalia, jolloin ne ovat helppo piilottaa esimerkiksi kalusteisiin. Virtalähteissä on asennuksen helpottamiseksi irrotettava ensiöpuolen johto verkkovirtaan kytkemistä varten. Toisiopuolella on vastaavasti virtalähteeseen integroitu jakotukki kuutta valaisinta varten. Lisäksi virtalähteessä on monipuoliset suojaukset erilaisia vikatilanteiden varalta.

Virtalähteitä integroituilla liittimillä on vain 24 V mallina ja niitä tulee käyttää 24 V valaisimien kanssa. Tunnistat Limenten 24 V tuotteet mustista liittimistä.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himentämällä LIMENTE valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Suojaukset

Virtalähteet on suojattu erilaisia vikatilanteiden varalta. Suojaus pidentää samalla tuotteen elinikää. Käytettyjä suojauksia ovat:

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 60W virtalähde integroidulla jakotukilla
- irrotettava 1,5m virransyöttöjohto (2 x 0,75mm²) pistotulpalla
- Plastic Free-pakkaus

24V VIRTALÄHDE 60W

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	LED28060
VIIVAKOODI	6438400002784
SÄHKÖNUMERO	4009740
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Muuntaja
ETIM LUOKKA	LED-liitännätalaitte EC002710
ETIM TUOTERYHMÄ	40 Valaisinkomponentit
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	191.0 x 59.0 x 18.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus, Pistotulppaliitäntä
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~45°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_driver.pdf

24V VIRTALÄHDE 60W

