

LED DALI VIRTALÄHDE

valkoinen | 24 V | 0-100 W | IP20

Tuotekoodi: LEDDALI100



24 V Dali-virtalähde LED-valaisimille

LIMENTE 24V DALI-virtalähteet ovat suunniteltuja toimimaan yhdessä 24V LIMENTE-valaisimien kanssa. Rakenteeltaan DALI-virtalähteet ovat mahdollisimman pienikokoisia, jolloin ne ovat helppo piilottaa esimerkiksi kalusteisiin. Virtalähteissä on ensiöpuolella kiinteät ruuvi liittimet verkkovirtaan kytkemistä ja DALI-signaalia varten. Toisiopuolella on johdon päässä oleva jakotukki kuutta valaisinta varten. Lisäksi virtalähteessä on monipuoliset suojaukset erilaisia vikatilanteiden varalta.

Limenten 24V-valaisimet, jotka tunnistat mustista liittimistä, ovat suoraan kytkettävissä 24V DALI-virtalähteeseen pikaliitännällä.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Suojaukset

DALI-virtalähteet ovat suojattu erilaisten vikatilanteiden varalta. Suojaus pidentää samalla tuotteen elinikää. Käytettyjä suojauksia ovat:

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 100W DALI-2.0 DT6 virtalähde
- kiinteän 176mm johdon (2 x 0,75mm²) päässä oleva kuuden L806-naarasliittimen jakotukki valoille
- Plastic Free-pakkaus

DALI 24V VIRTALÄHDE 100W IP20

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	LEDDALI100
VIIVAKOODI	6430022821729
SÄHKÖNUMERO	4009752
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Muuntaja
ETIM LUOKKA	LED-liitäntälaitte EC002710
ETIM TUOTERYHMÄ	40 Valaisinkomponentit
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	336.6 x 30.0 x 19.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus, Pistotulppaliitäntä
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_leddali100.pdf

DALI 24V VIRTALÄHDE 100W IP20

