


## DSS 18DIM

vit | ytmonterad | dimmbar | 18 W | 1600 lm | CRI>90

Artikelnummer: 62727



### Effektiv och låg panel armatur

Den låga och eleganta LIMENTE panelen frambringar en jämn och oavbruten behaglig belysning. Tack vare den låga installationshöjden är de sänkbara DRI (rund) och DSI (kvadrat) ideala för att installeras var som helst på taket. Vid installeringskedet bör beaktas både höjden av armaturen och utrummet strömkällan kräver (se diagram på dimensionerna). I tillägg till den nedsänkbara modellen finns det även de ytmonterbara DRS (rund) och DSS (kvadrat) modellerna.

LIMENTE panelerna har samma färgtemperatur som de andra LIMENTE armaturerna, vilket möjliggör en enhetliga och behagliga belysningslösningar då olika armaturer kombineras. IP44/IP40 kapslingsklassen möjliggör utnyttjandet av LIMENTE DRI och DRS- armaturer även i fuktiga utrymmen. LIMENTE panelerna använder komponenter av högsta kvalitet och beviljas 3 års garanti.

### Dimning och belysstyrning

LIMENTE DRI och DRS armaturerna kan dimmas med hjälp av LIMENTE SMART 500-serie 24 V dimmer SMART 580 (nr 640580) och kontrolleras med den trådlösa fjärrkontrollen (nr 640546 och 640547).

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Installation

LIMENTE panel armaturer är lätta och snabba att montera. Varje armatur innefattar en snabbkoppling för både kraftkälla (konkateneras kontakten) att strömförsörjningen och för att ansluta lampan. Snabbkopplingen mellan strömförsörjningen och armaturen möjliggör anslutning av ledningar och installation av strömförsörjning, i förväg på taket. Senare, när taket är färdigt behövs det inte mera göras något elektriskt arbete. Armaturens installation är klar efter att den ansluts med en snabbkoppling till strömkälla.

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- panellampa, strömförsörjningssladd med hankontakt
- driver honkontakt
- kopplingsbox ansluten till driver

## DSS-18DIM VIT PANELLAMPA

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	62727
GTIN-KOD	6438400000780
ELNUMMER	4129662
ETIM ALLMÄNT NAMN	Downlight
ETIM-KLASS	Downlight/Spot/Strålkastare EC001744
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	225.0 x 225.0 x 40.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1600 lm
EFFEKTIVITET	89 lm/W
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	18 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Fast installation
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf</a>

## DSS-18DIM VIT PANELLAMPA

### REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
640580	SMART 580, MOTTAGARE, 240 V
640541	SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT