


## PROFIL IR-DIM

aluminium | 4000 K | 294 lm

Artikelnummer: 62750



### En väldigt låg och effektiv profilarmatur med en IR-brytare

LIMENTE PROFIL LUX-IR tillhör Limente LUX-kollektionen, där produktens livstid och armaturens tekniska egenskaper så som färgåtergivning, är möjligast bra. PROFIL LUX är ett enkelt och fördelaktigt sätt att skapa en fungerande belysning till köket. Led-profilerna har ett standardmått och produkten inkluderar alltid en integrerad IR-brytare, installationsdelarna och en stilig kabelränna – inom vilken matningskabeln kan placeras. Armaturen finns tillgänglig i fem olika standardlängder. IP 44 klassificeringen möjliggör att armaturen kan även installeras under disktorskåp. Tack vare det utmärkta ljusflödet kan armaturerna placeras t.o.m. med 60 – 80 cm mellanrum och då räcker ljusflödet väl till att upplysa spisen trots att en köksfläkt blir emellan profilerna.

LIMENTE PROFIL-IR inkluderar en IR-brytare som tänder och släcker ljuset genom att man rör på handen. Endast de bästa komponenterna används i LUX-modellerna, vilket gör att färgåtergivningen är nästan perfekt (CRI>90, vilket innebär att belysta objektets färger reflekteras möjligast naturligt), ljusflöde 1100 lm/m och färgtemperatur 4000 K. Utöver profilen innehåller armaturen ett mattskydd (diffuser) som gör belysningen prickfri samt ändrar på ljusets ton till lite varmare. Alla belysningsvärden är angivna med mattskyddet.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Dimning och styrning av belysningen

PROFIL LUX-IR-armaturerna kan dimmas med olika slags dimmers. Produkten innehåller en integrerad på/av-brytare som fungerar med en handrörelse för att släcka/tända belysningen.

### Installation

LIMENTE PROFIL LUX-IR-armaturen är snabb och enkel att installera med hjälp av de inkluderade installationsdelarna. Armaturen innehåller en integrerad IR-brytare och därmed behövs det inte en skild brytare.

[Läs mer på vår webbplats](#)

#### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- lampa med snabbkontakter
- integrerad ON/OFF IR-bytare
- 3 m strömsladd
- kabelränna
- fästanelningar x 4

## PROFIL 25 IR-DIM AL PROFILLJUS

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	62750
GTIN-KOD	6430022824133
ELNUMMER	4129760
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER


PRODUKTENS MÅTT	9.0 x 17.0 x 25.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	294 lm
EFFEKTIVITET	74 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	4 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C ++50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf</a>

## PROFIL 25 IR-DIM AL PROFILLJUS

### REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER

## PROFIL 25 IR-DIM AL PROFILLJUS




## PROFIL 25 IR-DIM AL PROFILLJUS

Profil IR-DIM




LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI