


## PROFIL IR-DIM

aluminium | 4000 K | 758 lm

Artikelnummer: 62751



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- lampa med snabbkontakter
- integrerad ON/OFF IR-bytare
- 3 m strömladd
- kabelränna
- fästansordningar x 4

## PROFIL 555 IR-DIM AL PROFILLJUS

## ÖVERSIKT

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER     | 62751                      |
| GTIN-KOD          | 6430022824164              |
| ELNUMMER          | 4129761                    |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | LED-ljusslinga             |
| ETIM-KLASS        | LED-ljusslinga EC002706    |
| ETIM-GRUPP        | 41 Armaturer för hemmabruk |
| FÄRG              | Alulook                    |
| LJUSKÄLLA         | LED                        |

## SPECIFIKATIONER


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PRODUKTENS MÅTT                | 9.0 x 17.0 x 55.0   |
| MONTERINGSSÄTT                 | Yt installation   |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 4000 K  |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           |   |
| NOMINELL LIVSLÅNGD             | 54.000h (L80B10), 102.000h (L70B50)   |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |   |
| LJUSFLÖDE                      | 758 lm  |
| EFFEKTIVITET                   | 95 lm/W   |
| SPÄNNING                       | 24 V DC   |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44  |
| ANTAL LED/M                    |   |
| INEFFEKT                       | 8 W   |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000  |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           | -20°C ++50°C  |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        |   |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24  |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  | -   |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_profil_ir-dim.pdf</a> |

## PROFIL 555 IR-DIM AL PROFILLJUS

### REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL  |
|---------------|--|
| LED28030      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| LED28060      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| LED28100      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER |

## PROFIL 555 IR-DIM AL PROFILLJUS




## PROFIL 555 IR-DIM AL PROFILLJUS

Profil IR-DIM




LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI

Profil IR-DIM



LIMENTE  
HELSINKI