

RIBBON 20 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 629990



3000 K

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	629990
GTIN-KOD	6430022821033
ELNUMMER	4139982
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER


PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 10.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	72.000h (L80B10), 120.000h (L70B50)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	E
LJUSFLÖDE	1700 lm/m
EFFEKTIVITET	130 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	28 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	60
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640540	SMART 540, MOTTAGARE, 24 V
640541	SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640542	SMART 542, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640544	SMART 544, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, SVART

RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND



RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

