

## LED-RIBBON 20 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90  
Artikelnummer: 629990



24 V | 3000 K

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- led-remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 LED-BAND

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	629990
GTIN-KOD	6430022821033
ELNUMMER	4139982
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER


PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 10.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	35.000h (L80B10)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	E
LJUSFLÖDE	1776 lm/m
EFFEKTIVITET	130 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	28 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf</a>

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 LED-BAND

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	LIMENTE ALUPROFIL LINEA ALUMINIUM, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LED DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LED DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LED DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640540	LIMENTE SMART 540, MOTTAGARE, 24 V
640541	LIMENTE SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640542	LIMENTE SMART 542, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640544	LIMENTE SMART 544, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, SVART

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 LED-BAND



## RIBBON 20 LUX 3K IP44 LED-BAND

