

RIBBON 30 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 629991



3000 K

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

RIBBON 30 LUX 3K IP44 BAND

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	629991
GTIN-KOD	6430022821040
ELNUMMER	4139983
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	3000.0 x 10.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	E
LJUSFLÖDE	1700 lm/m
EFFEKTIVITET	125 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	40 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	60
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 30 LUX 3K IP44 BAND

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
640540	SMART 540, MOTTAGARE, 24 V
640541	SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640542	SMART 542, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640544	SMART 544, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, SVART
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER

RIBBON 30 LUX 3K IP44 BAND

