



NEONMINI-35 40

24 V | 4000 K | IP20 | 276 led/m | 55 lm/m | CRI>90

Artikelnummer: 630010

NeonMini – en slimmad neon remsa

LIMENTE NeonMini är speciellt framtagen för stämningsbelysning där armaturen ska vara infälld i inredningen och nästintill osynlig. NeonMini är en extremt liten ljusslinga med måtten 3 x 5 mm, designad för att installeras i exempelvis frästa spår i skåpsidor, möbler, socklar och bänkskivor – samt överallt där man önskar en diskret belysning. Med den långa 4 m-modellen kan du enkelt skapa stämningsfull belysning längs hela socklar eller bänkytor.

Standardlängderna för LIMENTE NeonMini är 2 m och 4 m. Färgåtergivningen CRI >90 är av mycket hög klass (vilket gör att färgerna på det belysta objektet återges så naturligt som möjligt) och färgtemperaturen kan väljas mellan 3000 K eller 4000 K. Remsorna på 2 och 4 m har som standard en 30 cm + 300 cm lång kabel i båda ändar. Om detta inte räcker kan du beställa en förlängningskabel (3 m), produktnummer 681588. Maximalt 1 st förlängningskabel kan anslutas per armaturkabel, vilket ger en maximal kabellängd på upp till sex meter. Strömförsörjningskabeln i båda ändar gör det möjligt att använda remsan i två delar. På så sätt undviker man onödigt spill och möjliggör installation av remsan i två olika riktningar från strömkällan.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Justering av belysning

LIMENTE NeonMini kan dimras med dörrbrytaren LIMENTE SMART 512 IR. I svepbrytarläge fungerar LIMENTE SMART 512 IR som en dimmer. Genom att svepa med handen framför sensorn tänds och släcks belysningen. Om handen hålls stilla framför sensorn i mer än en sekund, börjar systemet att dimra eller öka ljusstyrkan.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

Installation av LIMENTE NeonMini-remsan är snabb och enkel att utföra.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- neon remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m förlängningskabel med TOP-kontakt
- ändstycke
- lim

NEONMINI-35 4M 4000K IP20

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	630010
GTIN-KOD	6430022826984
ELNUMMER	4158036
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 5.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	84.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	F (koskee ainoastaan valonlähde)
LJUSFLÖDE	276 lm/m
EFFEKTIVITET	55 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	19.2 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-25°C -+60°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_neonmini.pdf

NEONMINI-35 4M 4000K IP20

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED27015	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 0-15 W (6XTOP)
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER

NEONMINI-35 4M 4000K IP20

LIMENTE NEONMINI 35

