

MINI-2C USB

eluttag | svart | 27W | USB-A + USB-C

Artikelnummer: 631209



Eluttag med USB port

LIMENTE MINI-2C USB är en stilig helhet som är designad i Finland. I det mångsidiga eluttaget som är planerat att användas i kökets och grovkökets mellanrum har man osynligt integrerat både en USB-A och USB-C port. USB-A porten är en klassiskt USB port medan USB-C porten förallmänligas snabbt och används nuförtiden i de flesta mobiler och tabletter mm. Båda porttyperna kommer ännu länge att finnas i olika typer av apparater och därmed erbjuder MINI-2C USB eluttaget en effektiv och snabb laddningshastighet för alla dina apparater. MINI-2C eluttagen är snabba och enkla att installera och tack vare deras design passar de bra ihop med alla typer av armaturer. Den sluttande formen möjliggör att eluttaget är lätt att använda och man ser klart hur USB eller elkontakten skall läggas in.

Med hjälp av USB portar är det lätt att ladda mobilen eller hörlurarna. Fast Charge egenskapen möjliggör också att t.ex. tabletter kan laddas snabbt.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Färgalternativ till eluttag

MINI-2C USB eluttagen är tillgängliga i vit och svart färg samt rostfritt stål. Rfs är borstat stål medan vit- och svartfärgade eluttagen är mattytade (mattsvart och mattvit). Alla färgalternativ har en hård metallram.

Kopplande och elinstallation

Bestäm den platsen dit strömförsörjningen skall komma eller använd en redan installerad strömkabel. Strömförsörjningen hämtas till eluttaget från väggen. Eluttaget installeras fast i ett hörn mot två obrännbara ytor så att eluttagets baksida inte blir öppen. Det faktiska fästandet sker med de två inkluderade skruvarna. Se noggrannare instruktioner från installationsmanualen.

[Läs mer på vår webbplats](#)



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag
- bakplatta
- monteringskruvar
- integrerad USB-laturi (USB-A och USB-C)
- snabbkoppling
- plastic free förpackning

MINI-2C USB ELUTTAG SVART


ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	631209
GTIN-KOD	6438400002821
ELNUMMER	2407129
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	24 Utanpåliggande vägguttag och stickproppar
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	-

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	162.0 x 160.0 x 58.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	-
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	-
EFFEKTIVITET	-
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	-
ANTAL TÄNDCYKLER	-
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C - +50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	-
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf

MINI-2C USB ELUTTAG SVART



MINI-2C USB ELUTTAG SVART

